



REF · WEB157

Hypoclorito 15% - هيبوكلوريت 15%

هيبوكلوريت الصوديوم في محلول بتركيز 15% من الكلور النشط

الوصف

منتج يحتوي على الكلور النشط. له تطبيقات متعددة، من أبرزها: التنظيف بالدوير للدوائر وأجهزة البسترة؛ تنظيف طاولات العمل والأرضيات والجدران، إلخ في الصناعة الغذائية؛ مبيّض في المجموعات.

الجرعة وطريقة الاستخدام

لتعقيم الأسطح، الجرعات اللازمة بين 0.8 و 1.6% (0.1 - 0.2% من الكلور النشط). كمبيّض تتراوح الجرعات بين 0.4 و 1.6% (0.05 - 0.2% من الكلور النشط). للمغسلة، جرعات بين 3 و 9 g/kg من الغسيل الجاف.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أصفر.
درجة الحموضة pH	12 +/- 1

المكونات الرئيسية

يحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم (كلور نشط) 15%.

العبوة

25 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN1791



لا يُتبلع	
قد يكون أگالاً للمعادن.	H290
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعينين.	H314
سامة جداً للكائنات المائية.	H400
سامة للكائنات المائية مع آثار ضارة طويلة الأمد.	H411
يُطلق غازات سامة عند ملامسته للأحماض.	EUH031
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدات حماية تنفسية.	P280F
اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.	P363
في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحدث القيء.	P301+P330+P331
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحم.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. واصل الشطف.	P305+P351+P338
تجنّب إطلاقه في البيئة. اجمع الانسكاب. تخلّص من المحتوى/الوعاء بكل الاحتياطات الممكنة.	P273-P391-P501a
تنبيه! لا يُستخدم مع منتجات أخرى. قد يُطلق غازات خطيرة (كلور).	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 7
الإصدار: 08/08/2019
صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com