

REF · WEB109

Adiclor

Adiclor - Substitut del Lleixiu amb alt clor actiu



DESCRIPCIÓ

Eficax producte substitutiu del lleixiu, amb un alt contingut de clor actiu. Assoleix un rendiment òptim a temperatures de menys de 60 °C.

DOSIS I MODE D'ÚS

Les dosis oscil·len entre 5 i 10 g/kg de roba segons grau de brutícia.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Sòlid granular blanc.
pH (1%)	10.5 +/- 0.5
Contingut en clor	aprox. 11 %.

COMPONENTS PRINCIPALS


Conté polycarboxilats < 5 %, fosfats 5-15 %, blanquejants clorats 15-30 %, zeolites 5-15 %. Troclosè sòdic dihidratat.

PRESENTACIÓ

10 kg.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

ATENCIÓ Núm. ONU: UN3077



	NO INGERIR
H319	Provoca irritació ocular greu.
H335	Pot irritar les vies respiratòries.
H411	Tòxic per els organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
EUH031	En contacte amb àcids allibera gasos tòxics.
P102	Mantenir fora de l'abast dels nens.
P280F	Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria.
P304+P340	EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure's les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P337+P313	Si persisteix la irritació ocular: Consultar a un metge.
P273-P391-P501a	Evitar la seva alliberació al medi ambient. Recollir-ne l'abocament. Eliminar el contingut/el recipient amb totes les precaucions possibles.
	¡Atenció! No utilitzar juntament amb altres productes. Pot desprendre gasos perillosos (clor).

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 10
Emissió: 25/04/2023
Pàg. 1 / 1

CONTACTE COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com