REF · WEB231

Anti Ox

Anti Ox - Agent antioxidant



DESCRIPCIÓ

Anti Ox és un agent antioxidant que protegeix contra la humitat i la corrosió i que prevé el deteriorament de les superfícies metàl·liques. Deixa una fina capa protectora i permanent que no s'asseca. Subtitueix els banys protectors de crom, cera, laca, pintura, acrílics, etc. Fàcil aplicació i eliminació, que es tradueixen en una reducció de costos. Anti Ox és útil a la indústria general, navilieres, tallers mecànics, construcció, etc.

DOSIS I MODE D'ÚS

Agitar i pulvertizar de manera abundant sobre les superfícies a protegir.

DADES TÈCNIQUES

Aspecte	Aerosol.
Densitat (20ºC)	0.95 +/- 0.02 g/ml.

COMPONENTS PRINCIPALS

Olis, agents anticorrosió.

PRESENTACIÓ

12x400 ml.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIÓ O MANIPULACIÓ

PERILL Núm. ONU: UN1950



	NO INGERIR.
H222	Aerosol extremadament inflamable.
H229	Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.
P102	Mantenir fora de l'abast dels nens.
P210	Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspires, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P211	No pulveritzar sobre una flama oberta o cap altra font d'ignició.
P251	No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.
P410+P412	Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50ºC/122ºF.
P501b	Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.
	No mesclar amb altres productes químics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.

FABRICANT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL
Rev. 1
Emissió: 28/02/2018

CONTACTE COMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com