

RÉF · WEB045

Linux

Polisseuse pour les surfaces en acier inoxydable et en aluminium.



DESCRIPTION

Polish spécialement conçu pour les surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Ce produit donne un excellent aspect et protège les surfaces avec un film uniforme et brillant, offrant une barrière contre la graisse et les éclaboussures. Il est idéal pour une utilisation sur une variété de surfaces telles que les comptoirs, les portes, les réfrigérateurs, etc. Toutefois, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les surfaces de préparation des aliments.

Le dosage et la méthode d'utilisation sont très simples. Il suffit de vaporiser une petite quantité de produit sur les surfaces à polir, puis de les essuyer avec un chiffon sec. Pour les surfaces très sales, il est recommandé de les nettoyer avant d'appliquer le produit.

Présenté en formats 16x750 ml et 4x5 l, il s'adapte à différents besoins et facilite son utilisation dans différents environnements. Que ce soit pour un usage commercial ou résidentiel, ce polish est une option fiable et efficace pour maintenir les surfaces en acier inoxydable et en aluminium en excellent état.

Linux ne se contente pas d'offrir un aspect brillant et esthétique, il contribue également à protéger les surfaces des taches et de la saleté.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Une petite quantité doit être pulvérisée sur les surfaces à faire briller et, ensuite, on doit frotter avec un drap sec. Les surfaces très sales doivent être nettoyées avant d'appliquer le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide bleu transparent.

Densité (20°C) 0.755 +/- 0.010 g/ml

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface non ioniques < 5 %, hydrocarbures aliphatiques > 30 %. Décane, Alcool isopropylique.

PRESENTATION

16x750 ml, 4x5 l.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1993



NE PAS INGÉRER

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P264a	Se laver les mains soigneusement après manipulation.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 11
Émission: 31/10/2023
Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P280F	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501a	Éliminer le contenu/réceptacle avec toutes les précautions possibles. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.