

RÉF · WEB330

Lubri al

Graisse antigrippage - aluminium



DESCRIPTION

Lubri al est un lubrifiant avec microparticules d'aluminium cuivre et inhibiteurs de corrosion. Il forme un film lubrifiant qui empêche le contact métal-métal et, en conséquence, l'usure. Préviens le grippage due aux hautes pressions et aux hautes températures et résiste à l'eau et à la vapeur. Température de travail de -20°C à 1000°C. Lubri al est utile dans l'assemblage de broches de chaînes, d'articulations, de charnières, de connexions vissées en général, réglage de vannes, de robinets, de clés, de lubrifiant de roulements, etc.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Pré-nettoyer les pièces où le produit sera appliqué. Agiter et pulvériser sur la zone à graisser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Aérosol.
Densité (20°C)	0.65 +/- 0.05 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient hydrocarbures aliphatiques C6 (n-hexane <5%).

PRÉSENTATION

12x400 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN1950



NE PAS INGÉRER.

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P251	Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
P501b	Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.
	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunt, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Page 2 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com