RÉF · WEB335

Nipplac Foam

Désinfectant pour trayons avant la traite.



DESCRIPTION

Produit à base d'acide lactique et d'émollients pour l'hygiène des trayons avant la traite. Il élimine la saleté et les résidus des produits appliqués après la traite et protège le trayon des agressions physiques subies pendant la traite. Ne goutte pas, ce qui évite les pertes de produit.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Il est appliqué pur sur les mamelons avec un applicateur de mousse. Laissez au moins 25 s. Enlever complètement les restes de produit des mamelons avant la traite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Liquide vert nuageux.
pH	3.5 +/- 0.5

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient acide lactique, glycérine et émollients.

PRESENTATION

20 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

ATTENTION



	NE PAS INGÉRER
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P280C	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l´irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE
Rév. 1
Émission: 26/04/2018

CONTACT COMMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com