REF · WEB120

Oximatic

Blanqueante para lavado automático



DESCRIPCIÓN

Blanqueante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado de alto poder oxidante. Gran rendimiento, economía y limpieza en todos los programas de lavado. Aviva los colores de los tejidos, pudiendo utilizarse en cualquier tipo de fibra textil. Es eficaz en cualquier dureza de agua y a todas las temperaturas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Dosis de entre 2 y 6 g por kg de ropa seca. Se utiliza mediante dosificador peristáltico automático.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido incoloro transparente.
pH	2.5 +/- 1.5
Densidad (20ºC)	1.11 +/- 0.02 g/ml

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene blanqueantes oxigenados > 30 %, peróxido de hidrógeno 30 %.

PRESENTACIÓN

21 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO Nº ONU: UN2014



	NO INGERIR
H272	Puede agravar un incendio: comburente.
H302+H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P280	Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273-P501a	Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.
	No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL
Rev. 10
Emisión: 10/02/2023

CONTACTO COMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com